

FAB28RDUJ5

Frigorífico, Anni 50, 1 porta, Livre instalação, Dobradiças: Dobradiças à direita, Decoração especial, Union Jack, Frigorífico ventilado, congelador estático, D



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TIPOLOGIA

Família: Frigorífico • Instalação: Livre instalação • Categoria: 1 porta • Tecnologia: Frigorífico ventilado, congelador estático • Descongelação: Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador • Dobradiças: Dobradiças à direita • Tipo de dobradiças: Dobradiças livre instalação • Dobradiças Slot-in: Sim • Reference width: Until 60 • Reference height: 100 - 160 • Código EAN: 8017709299248

DESIGN

Acabamento: Decoração especial • Decoração especial: Union Jack • Acabamentos: Polido • Design: Anni 50 • Série: Arredondado • Material da porta: Fibra termoformada • Tipo de puxador: Puxador fixo • Puxador: Puxador externo • Cor do puxador: Puxador cromado • Material das laterais: Laterais em aço • Cor das laterais: Laterais em azul • Cor do perfil das prateleiras: Puxador cromado • Cor dos perfis das gavetas: Puxador cromado • Cor do perfil da prateleira de vidro: Puxador cromado

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO FRIGORÍFICO

Número de prateleiras ajustáveis: 2 • Gavetas para fruta e legumes: 1 • Tipo das gavetas para legumes: Gaveta de legumes com guias deslizantes • Tipo de prateleiras ajustáveis: Prateleiras de vidro ajustáveis em altura • Prateleira da gaveta dos legumes: Sim • Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes: Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes • Gaveta LifePlus 0°: Sim • Iluminação interna do frigorífico: Sim • Tipo de iluminação do frigorífico: Iluminação com LED

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DA PORTA DO FRIGORÍFICO

Compartimentos da porta com tampa transparente: 1 • Compartimentos da porta ajustáveis: 1 • Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal: Sim • Compartimentos da porta para garrafas: 1 • Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO FRIGORÍFICO

MultiFlow: Sim • Ventilado: Sim

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO CONGELADOR

Compartimento de congelação interno: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alarme de porta aberta: Alarmes acústico e ótico de porta aberta • Vedantes antibacterianos: Sim • Tipo de controlo da temperatura: Temperatura controlada eletronicamente • N° de compressores: 1 • Tipo de compressor: Compressor Inverter com velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumo anual de energia: 130 kWh/a • Classe energética: D • Volume net total: 270 l • Volume líquido do congelador: 26 l • Volume líquido do frigorífico: 244 l • Classe de emissão de ruído aéreo: B • Autonomia de conservação sem energia elétrica: 9 h • Capacidade de congelação (4 estrelas): 2.6 Kg/24h • Classe climática: SN, N, ST, T • EEI: 79 % • Emissão de ruído aéreo: 35 dB (A) re 1pW

LIGAÇÃO ELÉTRICA


Potência nominal: 90 W • Tensão (Volts): 220-240 V • Frequência (Hz): 50/60 Hz • Comprimento do cabo de alimentação: 180 cm

OPCIONAIS NÃO INCLUÍDOS

DISPONÍVEL TAMBÉM

DADOS DE LOGÍSTICA

Dimensões (AxLxP): 1530x601x728 mm • Largura: 601 mm • Largura do produto máx. com portas abertas: 926 mm • Altura: 1530 mm • Profundidade do produto: 728 mm • Profundidade do produto incluindo o puxador: 768 mm • Profundidade do produto com porta aberta a 90°: 1197 mm • Peso bruto (kg): 85.600 kg • Peso líquido (kg): 73.500 kg



FAB28RDIT5

Frigorífico, Anni 50, 1 porta, Livre instalação, Dobradiças: Dobradiças à direita, Decoração especial, Itália, Frigorífico ventilado, congelador estático, D



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TIPOLOGIA

Família: Frigorífico • Instalação: Livre instalação • Categoria: 1 porta • Tecnologia: Frigorífico ventilado, congelador estático • Descongelação: Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador • Dobradiças: Dobradiças à direita • Tipo de dobradiças: Dobradiças livre instalação • Dobradiças Slot-in: Sim • Reference width: Until 60 • Reference height: 100 - 160 • Código EAN: 8017709299194

DESIGN

Acabamento: Decoração especial • Decoração especial: Itália • Acabamentos: Polido • Design: Anni 50 • Série: Arredondado • Material da porta: Fibra termoformada • Tipo de puxador: Puxador fixo • Puxador: Puxador externo • Cor do puxador: Puxador cromado • Material das laterais: Laterais em aço • Cor das laterais: Laterais com decoração especial • Cor do perfil das prateleiras: Puxador cromado • Cor dos perfis das gavetas: Puxador cromado • Cor do perfil da prateleira de vidro: Puxador cromado

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO FRIGORÍFICO

Número de prateleiras ajustáveis: 2 • Gavetas para fruta e legumes: 1 • Tipo das gavetas para legumes: Gaveta de legumes com guias deslizantes • Tipo de prateleiras ajustáveis: Prateleiras de vidro ajustáveis em altura • Prateleira da gaveta dos legumes: Sim • Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes: Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes • Gaveta LifePlus 0°: Sim • Iluminação interna do frigorífico: Sim • Tipo de iluminação do frigorífico: Iluminação com LED

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DA PORTA DO FRIGORÍFICO

Compartimentos da porta com tampa transparente: 1 • Compartimentos da porta ajustáveis: 1 • Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal: Sim • Compartimentos da porta para garrafas: 1 • Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO FRIGORÍFICO

MultiFlow: Sim • Ventilado: Sim

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO CONGELADOR

Compartimento de congelação interno: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alarme de porta aberta: Alarmes acústico e ótico de porta aberta • Vedantes antibacterianos: Sim • Tipo de controlo da temperatura: Temperatura controlada eletronicamente • N° de compressores: 1 • Tipo de compressor: Compressor Inverter com velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumo anual de energia: 130 kWh/a • Classe energética: D • Volume net total: 270 l • Volume líquido do congelador: 26 l • Volume líquido do frigorífico: 244 l • Classe de emissão de ruído aéreo: B • Autonomia de conservação sem energia elétrica: 9 h • Capacidade de congelação (4 estrelas): 2.6 Kg/24h • Classe climática: SN, N, ST, T • EEI: 79 % • Emissão de ruído aéreo: 35 dB (A) re 1pW

LIGAÇÃO ELÉTRICA


Potência nominal: 90 W • Tensão (Volts): 220-240 V • Frequência (Hz): 50/60 Hz • Comprimento do cabo de alimentação: 180 cm

OPCIONAIS NÃO INCLUÍDOS

DISPONÍVEL TAMBÉM

DADOS DE LOGÍSTICA

Dimensões (AxLxP): 1530x601x728 mm • Largura: 601 mm • Largura do produto máx. com portas abertas: 926 mm • Altura: 1530 mm • Profundidade do produto: 728 mm • Profundidade do produto incluindo o puxador: 768 mm • Profundidade do produto com porta aberta a 90°: 1197 mm • Peso bruto (kg): 85.600 kg • Peso líquido (kg): 73.500 kg



FAB28RDMM5

Frigorifero, 50's Style , Monoporta, Libera installazione, Posizione cerniera: Destra, Decorato / Speciale, Mickey Mouse, Frigorifero Ventilato, Freezer statico, D



IDENTITÀ PRODOTTO

TIPOLOGIA

Famiglia: Frigorifero • Installazione: Libera installazione • Categoria: Monoporta • Tipo di raffreddamento: Frigorifero Ventilato, Freezer statico • Sbrinamento: Frigorifero automatico, freezer manuale • Posizione cerniera: Destra • Tipo di cerniera: Standard • Larghezza di riferimento: Fino a 60 • Altezza di riferimento: 100 - 160 • Codice EAN: 8017709299200

ESTETICA

Colore: Decorato / Speciale • Decorazione / Colore Speciale: Mickey Mouse • Finitura: Lucido • Estetica: 50's Style • Collaborazioni: Smeg & Disney • Design: Bombato • Materiale Porta: Termoformata • Tipo Maniglia: Fissa • Maniglia: Esterna • Colore maniglia: Cromo • Materiale fianchi: Lamiera • Colore fianchi: Bianco • Colore profilo mensole: Cromo • Colore profilo cassetti: Cromo • Colore profilo del ripiano in vetro: Cromo

ALLESTIMENTO COMPARTO FRIGORIFERO

Numero ripiani regolabili: 2 • Numero cassetti frutta e verdura: 1 • Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli • Tipologia ripiani regolabili: Cristallo • Ripiano copri - verduriera: Sì • Tipologia ripiano copri - verduriera: Cristallo • Vano Life Plus-0° gradi: Sì • Illuminazione interna frigo: Sì • Tipo illuminazione interna frigo: Led

CONTROPORTA COMPARTO FRIGORIFERO

Numero mensole con coperchio trasparente: 1 • Numero balconcini regolabili: 1 • Mensole porta - oggetti con filo metallico: Sì • Numero mensole porta-bottiglie: 1 • Mensole porta-bottiglie con filo metallico: Sì

ALTRE DOTAZIONI FRIGORIFERO

MultiFlow: Sì • Ventola: Sì

ALLESTIMENTO COMPARTO CONGELATORE

Comparto congelamento interno: Sì

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Allarme porta aperta: Acustico e visivo • Guarnizione Antibatterica: Sì • Tipo di controllo della temperatura: Elettronico • Numero di compressori: 1 • Tipo di compressore: Inverter

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA - REG. 2019

Consumo annuo di energia: 130 kWh/a • Classe di efficienza energetica: D • Volume totale netto: 270 l • Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati: 26 l • Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati: 244 l • Classe di emissione di rumore aereo: B • Autonomia di Conservazione senza energia elettrica: 9 h • 4 stelle - Capacità di congelamento: 2.6 Kg/24h • Classe climatica: SN, N, ST, T • IEE: 79 % • Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 90 W • Tensione (V): 220-240 V • Frequenza (Hz): 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 180 cm

OPTIONALS NON INCLUSI

DISPONIBILE ANCHE

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto HxLxP: 1530x601x728 mm • Larghezza: 601 mm • Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°: 926 mm • Altezza: 1530 mm • Profondità del prodotto senza maniglia: 728 mm • Profondità del prodotto con maniglia: 768 mm • Profondità del prodotto con porta aperta a 90°: 1197 mm • Peso lordo (kg): 85.600 kg • Peso netto (kg): 73.500 kg

