

FAB28RWH5

Frigorífico, Anni 50, 1 porta, Livre instalação, Dobradiças: Dobradiças à direita, Branco, Frigorífico ventilado, congelador estático, D



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TIPOLOGIA

Família: Frigorífico • Instalação: Livre instalação • Categoria: 1 porta • Tecnologia: Frigorífico ventilado, congelador estático • Descongelação: Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador • Dobradiças: Dobradiças à direita • Tipo de dobradiças: Dobradiças livre instalação • Dobradiças Slot-in: Sim • Reference width: Until 60 • Reference height: 100 - 160 • Código EAN: 8017709299347

DESIGN

Acabamento: Branco • Acabamentos: Polido • Design: Anni 50 • Série: Arredondado • Material da porta: Fibra termoformada • Tipo de puxador: Puxador fixo • Puxador: Puxador externo • Cor do puxador: Puxador cromado • Material das laterais: Laterais em aço • Cor das laterais: Laterais em branco • Cor do perfil das prateleiras: Puxador cromado • Cor dos perfis das gavetas: Puxador cromado • Cor do perfil da prateleira de vidro: Puxador cromado

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO FRIGORÍFICO

Número de prateleiras ajustáveis: 2 • Gavetas para fruta e legumes: 1 • Tipo das gavetas para legumes: Gaveta de legumes com guias deslizantes • Tipo de prateleiras ajustáveis: Prateleiras de vidro ajustáveis em altura • Prateleira da gaveta dos legumes: Sim • Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes: Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes • Gaveta LifePlus 0°: Sim • Iluminação interna do frigorífico: Sim • Tipo de iluminação do frigorífico: Iluminação com LED

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DA PORTA DO FRIGORÍFICO

Compartimentos da porta com tampa transparente: 1 • Compartimentos da porta ajustáveis: 1 • Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal: Sim • Compartimentos da porta para garrafas: 1 • Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO FRIGORÍFICO

MultiFlow: Sim • Ventilado: Sim

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO CONGELADOR

Compartimento de congelação interno: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alarme de porta aberta: Alarmes acústico e ótico de porta aberta • Vedantes antibacterianos: Sim • Tipo de controlo da temperatura: Temperatura controlada eletronicamente • N° de compressores: 1 • Tipo de compressor: Compressor Inverter com velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumo anual de energia: 130 kWh/a • Classe energética: D • Volume net total: 270 l • Volume líquido do congelador: 26 l • Volume líquido do frigorífico: 244 l • Classe de emissão de ruído aéreo: B • Autonomia de conservação sem energia elétrica: 9 h • Capacidade de congelação (4 estrelas): 2.6 Kg/24h • Classe climática: SN, N, ST, T • EEI: 79 % • Emissão de ruído aéreo: 35 dB (A) re 1pW

LIGAÇÃO ELÉTRICA


Potência nominal: 90 W • Tensão (Volts): 220-240 V • Frequência (Hz): 50/60 Hz • Comprimento do cabo de alimentação: 180 cm

OPCIONAIS NÃO INCLUÍDOS

DISPONÍVEL TAMBÉM

DADOS DE LOGÍSTICA

Dimensões (AxLxP): 1530x601x728 mm • Largura: 601 mm • Largura do produto máx. com portas abertas: 926 mm • Altura: 1530 mm • Profundidade do produto: 728 mm • Profundidade do produto incluindo o puxador: 768 mm • Profundidade do produto com porta aberta a 90°: 1197 mm • Peso bruto (kg): 85.600 kg • Peso líquido (kg): 73.500 kg



FAB28RCR5

Frigorífico, Anni 50, 1 porta, Livre instalação, Dobradiças: Dobradiças à direita, Creme, Frigorífico ventilado, congelador estático, D



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TIPOLOGIA

Família: Frigorífico • Instalação: Livre instalação • Categoria: 1 porta • Tecnologia: Frigorífico ventilado, congelador estático • Descongelação: Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador • Dobradiças: Dobradiças à direita • Tipo de dobradiças: Dobradiças livre instalação • Dobradiças Slot-in: Sim • Reference width: Until 60 • Reference height: 100 - 160 • Código EAN: 8017709299095

DESIGN

Acabamento: Creme • Acabamentos: Polido • Design: Anni 50 • Série: Arredondado • Material da porta: Fibra termoformada • Tipo de puxador: Puxador fixo • Puxador: Puxador externo • Cor do puxador: Puxador cromado • Material das laterais: Laterais em aço • Cor das laterais: Laterais em creme • Cor do perfil das prateleiras: Puxador cromado • Cor dos perfis das gavetas: Puxador cromado • Cor do perfil da prateleira de vidro: Puxador cromado

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO FRIGORÍFICO

Número de prateleiras ajustáveis: 2 • Gavetas para fruta e legumes: 1 • Tipo das gavetas para legumes: Gaveta de legumes com guias deslizantes • Tipo de prateleiras ajustáveis: Prateleiras de vidro ajustáveis em altura • Prateleira da gaveta dos legumes: Sim • Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes: Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes • Gaveta LifePlus 0°: Sim • Iluminação interna do frigorífico: Sim • Tipo de iluminação do frigorífico: Iluminação com LED

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DA PORTA DO FRIGORÍFICO

Compartimentos da porta com tampa transparente: 1 • Compartimentos da porta ajustáveis: 1 • Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal: Sim • Compartimentos da porta para garrafas: 1 • Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO FRIGORÍFICO

MultiFlow: Sim • Ventilado: Sim

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO CONGELADOR

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alarme de porta aberta: Alarmes acústico e ótico de porta aberta • Vedantes antibacterianos: Sim • Tipo de controlo da temperatura: Temperatura controlada eletronicamente • N° de compressores: 1 • Tipo de compressor: Compressor Inverter com velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumo anual de energia: 130 kWh/a • Classe energética: D • Volume net total: 270 l • Volume líquido do congelador: 26 l • Volume líquido do frigorífico: 244 l • Classe de emissão de ruído aéreo: B • Autonomia de conservação sem energia elétrica: 9 h • Capacidade de congelação (4 estrelas): 2.6 Kg/24h • Classe climática: SN, N, ST, T • EEI: 79 % • Emissão de ruído aéreo: 35 dB (A) re 1pW

LIGAÇÃO ELÉTRICA


Potência nominal: 90 W • Tensão (Volts): 220-240 V • Frequência (Hz): 50/60 Hz • Comprimento do cabo de alimentação: 180 cm

OPCIONAIS NÃO INCLUÍDOS

DISPONÍVEL TAMBÉM

DADOS DE LOGÍSTICA

Dimensões (AxLxP): 1530x601x728 mm • Largura: 601 mm • Largura do produto máx. com portas abertas: 926 mm • Altura: 1530 mm • Profundidade do produto: 728 mm • Profundidade do produto incluindo o puxador: 768 mm • Profundidade do produto com porta aberta a 90°: 1197 mm • Peso bruto (kg): 85.600 kg • Peso líquido (kg): 73.500 kg



FAB28RPB5

Frigorífico, Anni 50, 1 porta, Livre instalação, Dobradiças: Dobradiças à direita, Azul céu, Frigorífico ventilado, congelador estático, D



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TIPOLOGIA

Família: Frigorífico • Instalação: Livre instalação • Categoria: 1 porta • Tecnologia: Frigorífico ventilado, congelador estático • Descongelação: Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador • Dobradiças: Dobradiças à direita • Tipo de dobradiças: Dobradiças livre instalação • Dobradiças Slot-in: Sim • Reference width: Until 60 • Reference height: 100 - 160 • Código EAN: 8017709299279

DESIGN

Acabamento: Azul céu • Acabamentos: Polido • Design: Anni 50 • Série: Arredondado • Material da porta: Fibra termoformada • Tipo de puxador: Puxador fixo • Puxador: Puxador externo • Cor do puxador: Puxador cromado • Material das laterais: Laterais em aço • Cor das laterais: Laterais em azul céu • Cor do perfil das prateleiras: Puxador cromado • Cor dos perfis das gavetas: Puxador cromado • Cor do perfil da prateleira de vidro: Puxador cromado

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO FRIGORÍFICO

Número de prateleiras ajustáveis: 1 • Gavetas para fruta e legumes: 1 • Tipo das gavetas para legumes: Gaveta de legumes com guias deslizantes • Tipo de prateleiras ajustáveis: Prateleiras de vidro ajustáveis em altura • Prateleira da gaveta dos legumes: Sim • Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes: Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes • Gaveta LifePlus 0°: Sim • Iluminação interna do frigorífico: Sim • Tipo de iluminação do frigorífico: Iluminação com LED

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DA PORTA DO FRIGORÍFICO

Compartimentos da porta com tampa transparente: 1 • Compartimentos da porta ajustáveis: 1 • Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal: Sim • Compartimentos da porta para garrafas: 1 • Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO FRIGORÍFICO

MultiFlow: Sim • Ventilado: Sim

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO CONGELADOR

Compartimento de congelação interno: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alarme de porta aberta: Alarmes acústico e ótico de porta aberta • Vedantes antibacterianos: Sim • Tipo de controlo da temperatura: Temperatura controlada eletronicamente • N° de compressores: 1 • Tipo de compressor: Compressor Inverter com velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumo anual de energia: 130 kWh/a • Classe energética: D • Volume net total: 270 l • Volume líquido do congelador: 26 l • Volume líquido do frigorífico: 244 l • Classe de emissão de ruído aéreo: B • Autonomia de conservação sem energia elétrica: 9 h • Capacidade de congelação (4 estrelas): 2.6 Kg/24h • Classe climática: SN, N, ST, T • EEI: 79 % • Emissão de ruído aéreo: 35 dB (A) re 1pW

LIGAÇÃO ELÉTRICA


Potência nominal: 90 W • Tensão (Volts): 220-240 V • Frequência (Hz): 50/60 Hz • Comprimento do cabo de alimentação: 180 cm

OPCIONAIS NÃO INCLUÍDOS

DISPONÍVEL TAMBÉM

DADOS DE LOGÍSTICA

Dimensões (AxLxP): 1530x601x728 mm • Largura: 601 mm • Largura do produto máx. com portas abertas: 926 mm • Altura: 1530 mm • Profundidade do produto: 728 mm • Profundidade do produto incluindo o puxador: 768 mm • Profundidade do produto com porta aberta a 90°: 1197 mm • Peso bruto (kg): 85.600 kg • Peso líquido (kg): 73.500 kg



FAB28RPK5

Frigorífico, Anni 50, 1 porta, Livre instalação, Dobradiças: Dobradiças à direita, Rosa, Frigorífico ventilado, congelador estático, D



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TIPOLOGIA

Família: Frigorífico • Instalação: Livre instalação • Categoria: 1 porta • Tecnologia: Frigorífico ventilado, congelador estático • Descongelação: Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador • Dobradiças: Dobradiças à direita • Tipo de dobradiças: Dobradiças livre instalação • Dobradiças Slot-in: Sim • Reference width: Until 60 • Reference height: 100 - 160 • Código EAN: 8017709299309

DESIGN

Acabamento: Rosa • Acabamentos: Polido • Design: Anni 50 • Série: Arredondado • Material da porta: Fibra termoformada • Tipo de puxador: Puxador fixo • Puxador: Puxador externo • Cor do puxador: Puxador cromado • Material das laterais: Laterais em aço • Cor das laterais: Laterais cor de rosa • Cor do perfil das prateleiras: Puxador cromado • Cor dos perfis das gavetas: Puxador cromado • Cor do perfil da prateleira de vidro: Puxador cromado

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO FRIGORÍFICO

Número de prateleiras ajustáveis: 2 • Gavetas para fruta e legumes: 1 • Tipo das gavetas para legumes: Gaveta de legumes com guias deslizantes • Tipo de prateleiras ajustáveis: Prateleiras de vidro ajustáveis em altura • Prateleira da gaveta dos legumes: Sim • Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes: Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes • Gaveta LifePlus 0°: Sim • Iluminação interna do frigorífico: Sim • Tipo de iluminação do frigorífico: Iluminação com LED

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DA PORTA DO FRIGORÍFICO

Compartimentos da porta com tampa transparente: 1 • Compartimentos da porta ajustáveis: 1 • Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal: Sim • Compartimentos da porta para garrafas: 1 • Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO FRIGORÍFICO

MultiFlow: Sim • Ventilado: Sim

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO CONGELADOR

Compartimento de congelação interno: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alarme de porta aberta: Alarmes acústico e ótico de porta aberta • Vedantes antibacterianos: Sim • Tipo de controlo da temperatura: Temperatura controlada eletronicamente • N° de compressores: 1 • Tipo de compressor: Compressor Inverter com velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumo anual de energia: 130 kWh/a • Classe energética: D • Volume net total: 270 l • Volume líquido do congelador: 26 l • Volume líquido do frigorífico: 244 l • Classe de emissão de ruído aéreo: B • Autonomia de conservação sem energia elétrica: 9 h • Capacidade de congelação (4 estrelas): 2.6 Kg/24h • Classe climática: SN, N, ST, T • EEI: 79 % • Emissão de ruído aéreo: 35 dB (A) re 1pW

LIGAÇÃO ELÉTRICA


Potência nominal: 90 W • Tensão (Volts): 220-240 V • Frequência (Hz): 50/60 Hz • Comprimento do cabo de alimentação: 180 cm

OPCIONAIS NÃO INCLUÍDOS

DISPONÍVEL TAMBÉM

DADOS DE LOGÍSTICA

Dimensões (AxLxP): 1530x601x728 mm • Largura: 601 mm • Largura do produto máx. com portas abertas: 926 mm • Altura: 1530 mm • Profundidade do produto: 728 mm • Profundidade do produto incluindo o puxador: 768 mm • Profundidade do produto com porta aberta a 90°: 1197 mm • Peso bruto (kg): 85.600 kg • Peso líquido (kg): 73.500 kg



FAB28RPG5

Frigorífico, Anni 50, 1 porta, Livre instalação, Dobradiças: Dobradiças à direita, Verde água, Frigorífico ventilado, congelador estático, D



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TIPOLOGIA

Família: Frigorífico • Instalação: Livre instalação • Categoria: 1 porta • Tecnologia: Frigorífico ventilado, congelador estático • Descongelação: Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador • Dobradiças: Dobradiças à direita • Tipo de dobradiças: Dobradiças livre instalação • Dobradiças Slot-in: Sim • Reference width: Until 60 • Reference height: 100 - 160 • Código EAN: 8017709299293

DESIGN

Acabamento: Verde água • Acabamentos: Polido • Design: Anni 50 • Série: Arredondado • Material da porta: Fibra termoformada • Tipo de puxador: Puxador fixo • Puxador: Puxador externo • Cor do puxador: Puxador cromado • Material das laterais: Laterais em aço • Cor das laterais: Laterais em verde água • Cor do perfil das prateleiras: Puxador cromado • Cor dos perfis das gavetas: Puxador cromado • Cor do perfil da prateleira de vidro: Puxador cromado

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO FRIGORÍFICO

Número de prateleiras ajustáveis: 2 • Gavetas para fruta e legumes: 1 • Tipo das gavetas para legumes: Gaveta de legumes com guias deslizantes • Tipo de prateleiras ajustáveis: Prateleiras de vidro ajustáveis em altura • Prateleira da gaveta dos legumes: Sim • Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes: Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes • Gaveta LifePlus 0°: Sim • Iluminação interna do frigorífico: Sim • Tipo de iluminação do frigorífico: Iluminação com LED

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DA PORTA DO FRIGORÍFICO

Compartimentos da porta com tampa transparente: 1 • Compartimentos da porta ajustáveis: 1 • Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal: Sim • Compartimentos da porta para garrafas: 1 • Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO FRIGORÍFICO

MultiFlow: Sim • Ventilado: Sim

COMPOSIÇÃO DO INTERIOR DO CONGELADOR

Compartimento de congelação interno: Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alarme de porta aberta: Alarmes acústico e ótico de porta aberta • Vedantes antibacterianos: Sim • Tipo de controlo da temperatura: Temperatura controlada eletronicamente • N° de compressores: 1 • Tipo de compressor: Compressor Inverter com velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumo anual de energia: 130 kWh/a • Classe energética: D • Volume net total: 270 l • Volume líquido do congelador: 26 l • Volume líquido do frigorífico: 244 l • Classe de emissão de ruído aéreo: B • Autonomia de conservação sem energia elétrica: 9 h • Capacidade de congelação (4 estrelas): 2.6 Kg/24h • Classe climática: SN, N, ST, T • EEI: 79 % • Emissão de ruído aéreo: 35 dB (A) re 1pW

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Potência nominal: 90 W • Tensão (Volts): 220-240 V • Frequência (Hz): 50/60 Hz • Comprimento do cabo de alimentação: 180 cm

OPCIONAIS NÃO INCLUÍDOS

DISPONÍVEL TAMBÉM

DADOS DE LOGÍSTICA

Dimensões (AxLxP): 1530x601x728 mm • Largura: 601 mm • Largura do produto máx. com portas abertas: 926 mm • Altura: 1530 mm • Profundidade do produto: 728 mm • Profundidade do produto incluindo o puxador: 768 mm • Profundidade do produto com porta aberta a 90°: 1197 mm • Peso bruto (kg): 85.600 kg • Peso líquido (kg): 73.500 kg

