

# Ficha Técnica de Produto

## CALHA ÚMIDA

CÓDIGO: **CAU 1526**

MATERIAL: Aço inox 304 # 1,00 mm

ACABAMENTO EXTERNO: Fosco

ACABAMENTO INTERNO: Escovado

LARGURA: 190 mm

ALTURA: 140 mm


COMPRIMENTO (X): 1526 mm

VÃO ÚTIL (X-26 mm): 1500 mm

UTILIZAÇÃO: Acondicionamento principalmente de acessórios do tipo "escorredores" e demais acessórios com exceção do porta tomadas.



### DIMENSÕES DO PRODUTO



DIMENSÕES EM MILÍMETROS

# Ficha Técnica de Produto

## CALHA ÚMIDA

CÓDIGO: **CAU 1376**

MATERIAL: Aço inox 304 # 1,00 mm

ACABAMENTO EXTERNO: Fosco

ACABAMENTO INTERNO: Escovado

LARGURA: 190 mm

ALTURA: 140 mm


COMPRIMENTO (X): 1376 mm

VÃO ÚTIL (X-26 mm): 1350 mm

UTILIZAÇÃO: Acondicionamento principalmente de acessórios do tipo "escorredores" e demais acessórios com exceção do porta tomadas.



### DIMENSÕES DO PRODUTO



DIMENSÕES EM MILÍMETROS

# Ficha Técnica de Produto

## CALHA ÚMIDA

CÓDIGO: **CAU 1226**

MATERIAL: Aço inox 304 # 1,00 mm

ACABAMENTO EXTERNO: Fosco

ACABAMENTO INTERNO: Escovado

LARGURA: 190 mm

ALTURA: 140 mm


COMPRIMENTO (X): 1226 mm

VÃO ÚTIL (X-26 mm): 1200 mm

UTILIZAÇÃO: Acondicionamento principalmente de acessórios do tipo "escorredores" e demais acessórios com exceção do porta tomadas.



### DIMENSÕES DO PRODUTO



DIMENSÕES EM MILÍMETROS

# Ficha Técnica de Produto

## CALHA ÚMIDA

CÓDIGO: **CAU 1076**

MATERIAL: Aço inox 304 # 1,00 mm

ACABAMENTO EXTERNO: Fosco

ACABAMENTO INTERNO: Escovado

LARGURA: 190 mm

ALTURA: 140 mm


COMPRIMENTO (X): 1076 mm

VÃO ÚTIL (X-26 mm): 1050 mm

UTILIZAÇÃO: Acondicionamento principalmente de acessórios do tipo "escorredores" e demais acessórios com exceção do porta tomadas.



### DIMENSÕES DO PRODUTO



DIMENSÕES EM MILÍMETROS

# Ficha Técnica de Produto

## CALHA ÚMIDA

CÓDIGO: CAU 0926

MATERIAL: Aço inox 304 # 1,00 mm

ACABAMENTO EXTERNO: Fosco

ACABAMENTO INTERNO: Escovado

LARGURA: 190 mm

ALTURA: 140 mm


COMPRIMENTO (X): 926 mm

VÃO ÚTIL (X-26 mm): 900 mm

UTILIZAÇÃO: Acondicionamento principalmente de acessórios do tipo "escorredores" e demais acessórios com exceção do porta tomadas.



### DIMENSÕES DO PRODUTO



DIMENSÕES EM MILÍMETROS

# Ficha Técnica de Produto

## CALHA ÚMIDA

CÓDIGO: **CAU 0776**

MATERIAL: Aço inox 304 # 1,00 mm

ACABAMENTO EXTERNO: Fosco

ACABAMENTO INTERNO: Escovado

LARGURA: 190 mm

ALTURA: 140 mm


COMPRIMENTO (X): 776 mm

VÃO ÚTIL (X-26 mm): 750 mm

UTILIZAÇÃO: Acondicionamento principalmente de acessórios do tipo "escorredores" e demais acessórios com exceção do porta tomadas.



### DIMENSÕES DO PRODUTO



DIMENSÕES EM MILÍMETROS

# Ficha Técnica de Produto

## CALHA ÚMIDA

CÓDIGO: CAU 0626

MATERIAL: Aço inox 304 # 1,00 mm

ACABAMENTO EXTERNO: Fosco

ACABAMENTO INTERNO: Escovado

LARGURA: 190 mm

ALTURA: 140 mm


COMPRIMENTO (X): 626 mm

VÃO ÚTIL (X-26 mm): 600 mm

UTILIZAÇÃO: Acondicionamento principalmente de acessórios do tipo "escorredores" e demais acessórios com exceção do porta tomadas.



### DIMENSÕES DO PRODUTO



DIMENSÕES EM MILÍMETROS

# Ficha Técnica de Produto

## CALHA ÚMIDA

CÓDIGO: **CAU 0476**

MATERIAL: Aço inox 304 # 1,00 mm

ACABAMENTO EXTERNO: Fosco

ACABAMENTO INTERNO: Escovado

LARGURA: 190 mm

ALTURA: 140 mm


COMPRIMENTO (X): 476 mm

VÃO ÚTIL (X-26 mm): 450 mm

UTILIZAÇÃO: Acondicionamento principalmente de acessórios do tipo "escorredores" e demais acessórios com exceção do porta tomadas.



### DIMENSÕES DO PRODUTO



DIMENSÕES EM MILÍMETROS